Corporate Design

dechant hoch- und ingenieurbau gmbh

dechant

dhib

www.dhib.de

INHALTSVERZEICHNIS

Basiselemente

Logo - Zusammensetzung	4
Logo - Varianten	5 - 7
Farben	8 - 9
Schrift - Logo	10
Schrift - Korrespondenz & Slogan	11
Icons	12 - 13

Geschäftsausstattung

Briefpapier - Seite 1 und Seite 2	14 - 15
Notizblock	16
Formularvorlage	17
Infoschreiben	18
Einwilligung Foto- und Videoaufnahmen	19
Visitenkarte	20
E-Mail Signatur - Allgemein	21
E-Mail Signatur - Abwesenheit	22

Logo - ZUSAMMENSETZUNG

Schriftart

Gill Sans Std - Regular | **dechant** - Laufweite +70 (nur als Bestandteil des Logos!)
Gill Sans Std - Bold | **www.dhib.de** - Laufweite +160

Farbwerte

Rot | Karminrot RAL 3002
Gelb | Verkehrsgelb RAL 1023
Weiß | Signalweiß RAL 9003
Grau | Anthrazitgrau RAL 7016

Schutzraum

Das Logo benötigt eine angemessene Fläche auf der es wirken kann. Daher sind **rundum min. 20 %** als Schutzraum anzusehen.

dechant

Logo - VARIANTEN

Varianten

Neben dem eigentlichen Logo stehen folgende weiteren Varianten für Werbeeindrucke zur Verfügung.

Der Schriftzug „dechant“ immer mit einer **Laufweite von +70** verwendet und der Zusatz „www.dhib.de“ wird immer im Schriftschnitt **BOLD** mit einer **Laufweite von +160** ausgeführt.

dechant
www.dhib.de

dechant
www.dhib.de

dechant
www.dhib.de

dechant
www.dhib.de

Logo - VARIANTEN



dechant hoch- und ingenieurbau gmbh

dechant hoch- und ingenieurbau gmbh

dechant hoch- und ingenieurbau gmbh

dechant hoch- und ingenieurbau gmbh

Logo - VARIANTEN

dechant
hoch- und ingenieurbau gmbh

dechant
hoch- und ingenieurbau gmbh

dechant
hoch- und ingenieurbau gmbh

Farben

Primärfarben

Im Mittelpunkt des dechant-Farbauftrittes steht die Markenfarbe Rot. Welche bevorzugt in **RAL 3002 - Karminrot** umgesetzt wird.

Als weitere zentrale Farbe wird im Logo Gelb eingesetzt. Hier ist **RAL 1023 - Verkehrsgelb** bevorzugt.

dechant Rot

RAL 3002 - Karminrot

Pantone 7621c (alternativ nach Rücksprache und Freigabe 187c)

CMYK 10/100/100/25
RGB 172/13/25
Hex #ac0d19

ORACAL High Performance Cast 751C - 306 Karminrot
ORACAL Wrapping Cast 970 glänzend - 305 Geranienrot

Gelb

RAL 1023 - Verkehrsgelb

Pantone 116c / HKS 4 K,
(uncoated 114u / HKS 5 N)

CMYK 0/14/100/0
RGB 255/214/0
Hex #ffd600

ORACAL High Performance Cast 751C - 216 Verkehrsgelb
ORACAL Wrapping Cast 970 glänzend - 216 Verkehrsgelb

Farben

Sekundärfarben

Als ergänzende Farben kommen Weiß, **RAL 9003 - Signalweiß** und **RAL 7016 - Anthrazitgrau** für Textgestaltung und bei Fahrzeuglackierungen zum Einsatz.

Weiß

RAL 9003 - Signalweiß

RGB 248/249/251
Hex #f8f9fb

ORACAL High Performance Cast 751C - 010 Weiß
3M Scotchcal 100-10 Weiß
ORACAL Wrapping Cast 970 glänzend - 010 Weiß

Anthrazitgrau
RAL 7016 - Anthrazitgrau

Pantone 432c / HKS 97 K,
(uncoated 433u / HKS 97 N)

CMYK 0/0/0/85
RGB 74/74/73
Hex #4a4a49

ORACAL High Performance Cast 751C - 093 Anthrazit
ORACAL Wrapping Cast 970 glänzend metallic - 093 Anthrazit

Schrift - LOGO

Hausschrift

Gill Sans Std

Schriftschnitte

Als Schriftschnitte sind nur die aufgeführten zugelassen. Alle Condensed, Extra Bold und Ultra Bold-Schnitte sind **NICHT** definiert!

Gill Sans Std - Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%&(.,;:"!?)

Gill Sans Std - Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%&(.,;:"!?)

Gill Sans Std - Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%&(.,;:"!?)

Gill Sans Std - Light Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%&(.,;:"!?)

Gill Sans Std - Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%&(.,;:"!?)

Gill Sans Std - Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%&(.,;:"!?)

Schrift - KORRESPONDENZ

Hausschrift

Arial

Schriftgröße

Fließtext	11pt/regular
Überschrift 1	16pt/bold
Überschrift 2	14pt/bold
Markierungen	11pt/bold

Schriftschnitte

Als Schriftschnitte sind nur die aufgeführten zugelassen. Alle „Narrow"-Schriftschnitte sind nicht definiert. Unterstreichungen sind **NICHT** zugelassen!

Arial - Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%&(.,;:"!?)

Arial - Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%&(.,;:"!?)

Arial - Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%&(.,;:"!?)

Arial - Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%&(.,;:"!?)

Slogan

Schrift
Gill Sans Std - Regular mit einer **Laufweite von +30%**
Farbe - gelb, rot oder grau

BAUHANDWERK IN BESTFORM

BAUHANDWERK IN BESTFORM

BAUHANDWERK IN BESTFORM

Icons

Hintergrund

Die Icons können sowohl auf weißem, roten oder grauem Hintergrund, sowie direkt auf einem Foto oder einer Zeichnung stehen.

Icons

INDUSTRIE
GEWERBE
HANDEL
DIENSTLEISTUNG
BILDUNG
FREIZEIT
GESUNDHEIT
ALTER
INFRASTRUKTUR
VERKEHR
LEBENSRAUM
EIGENHEIM

INDUSTRIE
GEWERBE
HANDEL
DIENSTLEISTUNG
BILDUNG
FREIZEIT
GESUNDHEIT
ALTER
INFRASTRUKTUR
VERKEHR
LEBENSRAUM
EIGENHEIM

Briefpapier - DIN A4, Seite 1



Briefpapier - DIN A4, Seite 2



Notizblock - DIN A4



Formularvorlage - DIN A4



Infoschreiben - DIN A4



Einwilligung Foto- und Videoaufnahmen - DIN A4

22 mm

8 mm

Ø 22 mm

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
FÜR FOTOS UND VIDEOAUFNAHMEN
DER MITARBEITER ZUR INTERNEN VERWENDUNG

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung:

_____

Bilder und/oder Videos von den anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemacht werden und zur Veröffentlichung gem. § 22 KUG verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen.

Die Aufnahmen dienen der besseren Außendarstellung unseres Unternehmens und der Öffentlichkeitsarbeit.

Im Zuge dieser Zwecke, werden die Aufnahmen auf folgenden Plattformen veröffentlicht:

- Werbung
- Intranet
- Interner Newsletter
- Website
- Soziale Medien
- Druckerzeugnisse der lokalen Presse (Pressemitteilungen)
- Betriebseigene Druckerzeugnisse (Firmenmagazin KAPO, Azubi-Broschüre etc.)
- Videovorträge

_____	_____
Ort, Datum	Name (bitte leserlich ausfüllen), Unterschrift

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. Sind bei einem Widerruf der Einwilligung Aufnahmen im Internet bereits veröffentlicht worden, erfolgt die Entfernung, soweit dies möglich ist. Ich willige freiwillig in die Verarbeitung meiner Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 22 KUG ein. Ich kann die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Die Informationspflichten habe ich zur Kenntnis genommen.

_____

Zusätzliche Unterschrift der Erziehungsberechtigten für Minderjährige

Hiermit stimme ich/stimmen wir der Veröffentlichung der, von meinem oben genannten Kind gemachten Aufnahmen, im Rahmen der genannten Zwecke, zu.

Datum/Unterschrift
der/des Erziehungsberechtigten _____

UR-Formular der dhib gmbh · Abt-Knauer-Str. 3 · 96260 Weismain FO-184-de-dhib jfe 18.03.2022 Seite - 1 / 1

9 mm

8 mm

Visitenkarte - 85 mm x 55 mm



E-Mail-Signatur - Allgemein

Schrift

Arial

Schriftgröße

11pt/regular

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Vorname Nachname
Abteilung

Telefon +49 9575 982-xxxx
Mobil +49 152 2288xxxx
vnachname@dhib.de

dechant hoch- und ingenieurbau gmbh
Abt-Knauer-Str. 3, 96260 Weismain
Telefon +49 9575 982-0
Telefax +49 9575 982-1200
info@dhib.de, www.dhib.de
Geschäftsführer: Peter Dechant Dipl.-Ing. (FH)
Amtsgericht Coburg HRB 5018

E-Mail-Signatur - Abwesenheit

Schrift

Arial

Schriftgröße

11pt/regular

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre E-Mail.

Ich bin aktuell nicht im Büro erreichbar. Ihre E-Mail wird nicht weitergeleitet und erst nach meiner Rückkehr beantwortet.

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an meine Kollegin Frau XY / meinen Kollegen Herrn XY unter der Telefonnummer 09575 982-xxxx oder per E-Mail an vnachname@ dhib.de.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Vorname Nachname
Tätigkeit / Abteilung

Telefon +49 9575 982-xxxx
Mobil +49 152 2288xxxx
vnachname@dhib.de

dechant hoch- und ingenieurbau gmbh
Abt-Knauer-Str. 3, 96260 Weismain
Telefon +49 9575 982-0
Telefax +49 9575 982-1200
info@dhib.de, www.dhib.de
Geschäftsführer: Peter Dechant Dipl.-Ing. (FH)

Amtsgericht Coburg HRB 5018

BAUHANDWERK IN BESTFORM

dechant hoch- und ingenieurbau gmbh

Postfach 65 · 96258 Weismain · Abt-Knauer-Straße 3 · 96260 Weismain
Telefon +49 9575 982-0 · Telefax +49 9575 982-1200 · info@dhib.de · www.dhib.de

© 11/2021 - dhib